



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ  
Ставропольского края**

Государственное бюджетное про-  
фессиональное образовательное  
учреждение  
«Ессентукский центр реабилита-  
ции инвалидов и лиц с ограничен-  
ными возможностями здоровья»

Чкалова ул., 1 г. Ессентуки, 357623  
Тел. 6-11-86, 6-45-51 факс 6-50-59  
E-mail: epuzri@minsoc26.ru  
От 03.04.2017 № 207  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прокурору  
города Ессентуки  
старшему советнику юстиции  
Клочкову В.В.

**ОТЧЕТ**  
об исполнении представления

С целью устранения выявленных недостатков по результатам проверки, проведенной Прокуратурой города Ессентуки с привлечением специалистов ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки 16 марта 2017 года, администрацией ГБПОУ «Ессентукский ЦР» были проведены следующие мероприя-  
тия:

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению недостатков
1	Нарушения требований ст.17 (санитарно-эпидемиологические требования к организации питания) ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., п.14.6. и приложения №10 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно диетсестра Афанасьева Е.П. являясь ответственным лицом за полноту выполнения санитарных правил, не обеспечила выполнение требований санитарных правил и норм по оценке качества блюд и готовой продукции, тем самым нарушила требования проведения бракеража готовой продукции, в журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указываются дата и час изготовления каждого блюда, и время снятия бракеража каждого блюда	В целях устранения выявленного нарушения обеспечено выполнение требований СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст.17 (санитарно-эпидемиологические требования к организации питания) ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., проверен журнал бракеража готовой продукции, ужесточен контроль за указанием даты и времени изготовления каждого блюда, и времени снятия бракеража каждого блюда.

2	<p>Нарушения требований ст.17 (санитарно-эпидемиологические требования к организации питания) ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., п.3.3.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», п.7.27 СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно заведующая складом Сухова С.Б. не обеспечила хранения пищевых продуктов (картофеля и корнеплодов) в установленном порядке при соответствующих параметрах температуры и влажности, так как на момент проведения административного расследования не работал прибор контроля параметров температуры и влажности</p>	<p>В целях устранения выявленного нарушения обеспечено выполнение требований СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.17 (санитарно-эпидемиологические требования к организации питания) ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., Прибор контроля параметров температуры и влажности приобретен и установлен.</p>
---	--	---

Директор



Герасименко Е.В.